



TOYOTA
Mejores momentos



C A M R Y
H Í B R I D O

ESPECIFICACIONES

C A M A R Y
H Í B R I D O



BLANCO
Excepto Versión XLE HEV



BLANCO PERLADO
Versión XLE HEV



PLATA
Versiones XLE HEV y SE HEV



GRIS METÁLICO
Versiones XLE HEV y SE HEV



NEGRO



ROJO
Versiones XLE HEV y SE HEV

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de impresión: octubre de 2022.



CONTACTO TOYOTA
800-7-TOYOTA
(8 a 9 p.m.)
www.toyota.mx
contacto@marcatoyota.com.mx



TOYOTA
Mejores momentos

| EQUIPO DE SERIE | XLE HEV | SE HEV | SE HEV Nightshade |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|
| EXTERIOR | | | |
| Alerón | - | • | • |
| Antena integrada en el vidrio | - | • | • |
| Defensas delantera y trasera al color de la carrocería | - | • | • |
| Defensas delantera y trasera deportivas al color de la carrocería | - | • | • |
| Escape doble cromado | - | • | • |
| Escape sencillo cromado | • | - | - |
| Espejos laterales con desempañador y ajuste eléctricos | - | • | • |
| Espejos laterales al color de la carrocería con acentos cromados, abatibles manualmente y con luces direccionales | - | • | - |
| Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente y con luces direccionales | - | • | - |
| Espejos laterales negros, abatibles manualmente y con luces direccionales | - | • | - |
| Faros Bi-LED con encendido/apagado automático | - | • | • |
| Faros Full LED con encendido/apagado automático | - | • | - |
| Luces de stop y direccionales LED | - | • | - |
| Luces diurnas (DRL) integradas en faros | - | • | - |
| Luces diurnas (DRL), de stop, direccionales y de reversa LED | - | • | - |
| Manijas al color de la carrocería | • | - | - |
| Parrilla frontal con acabado grafito brillante | • | - | - |
| Parrilla frontal con acabado negro mate tipo panel | - | • | - |
| Quemacocos | - | • | • |
| Rines Nightshade, molduras de ventanas, espejos exteriores, antena, spoiler trasero y badge en color negro | - | • | - |
| Ventanas con filtro UV | - | • | • |
| INTERIOR | | | |
| Acceso Smart Key para puertas delanteras y cajuela | • | • | • |
| Aire acondicionado automático de dos zonas | - | • | - |
| Aire acondicionado automático de dos zonas con sistema S-Flow | - | • | - |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones y soporte lumbar | - | • | - |
| Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones | - | • | - |
| Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones | - | • | - |
| Asientos calefactables para conductor y pasajero | • | - | - |
| Asientos para pasajeros de segunda fila con ajuste manual tipo banca dividida 40/20/40 abatibles | • | • | - |
| Cámara de reversa | • | • | - |
| Cargador inalámbrico para celular Qi® | • | • | • |
| Descansabrazos central y de segunda fila abatible | • | • | • |
| Espejo retrovisor electrocromático | • | • | • |
| Iluminación interior de cortesía | • | • | - |
| Luz ambiental interior en LED | - | • | - |
| Pantalla multi-información de 4.2" (MID) | - | • | - |
| Pantalla multi-información de 7" (MID) | • | - | - |
| Portavasos (8) | • | • | • |
| Sistema Android Auto® y Apple CarPlay® | • | • | • |
| Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 9", reproductor para MP3/WMA/AAC, USB y 6 bocinas | - | • | - |
| Sistema de audio JBL® AM/FM con pantalla táctil de 9", reproductor para MP3/WMA/AAC, USB y 9 bocinas | - | • | - |
| Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante | - | • | - |
| Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica | • | • | - |
| Vestiduras de piel sintética | - | • | - |
| Vestiduras de piel sintética/alcántara | - | • | - |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | - | • | • |
| Volante y palanca de velocidades forrados en piel | • | • | • |
| SEGURIDAD | | | |
| Alarma e inmovilizador | • | • | • |
| Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA) | • | • | • |
| Bolsas de aire delanteras (2), laterales (4), para rodillas (2) y tipo cortina (2) | • | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | • | • | • |
| Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico (DRCC) All Speed Range | • | • | • |
| Seguros eléctricos | • | • | • |
| Seguros en puertas traseras para niños | • | • | • |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) con especificador de presión | • | • | • |
| Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (Blind Spot Monitor) | • | • | • |
| Sistema Homelink | • | • | • |
| Sistema ISO-FIX/LATCH | • | • | • |
| Toyota Safety Sense (TSS) 2.5: Sistema de Pre-collisión (PCS), Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistencia de Trazado de Carril (LTA) y Sistema de Luces Altas Automáticas (AHB) | • | • | • |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | XLE HEV | SE HEV | SE HEV Nightshade |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Motor de combustión interna (gasolina) | 2.5 L, 4 cilindros, VVT-i con ETCS-i, D-4S, 176 HP @ 5,700 rpm, 163 lb-pie @ 5,200 rpm | | |
| Sistema de inyección | Inyección Directa Toyota (IDI) | | |
| Hybrid Synergy Drive (HSD) | | | |
| Potencia total del sistema HSD | 208 HP | | |
| Motor eléctrico | Tipo sincrónico con imanes permanentes | | |
| Voltaje máximo | 650 AC (V) | | |
| Potencia | 118 HP | | |
| Torque | 149 lb-pie | | |
| Generador eléctrico | Con imanes permanentes | | |
| Voltaje máximo | 650 AC (V) | | |
| Batería híbrida | Ion Litio | | |
| Voltaje | 259 DC (V) | | |
| Capacidad | 4.0 A/h | | |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | | | |
| Transmisión | Engranaje Planetario con 6 velocidades (simuladas) | | |
| Modos de manejo | ECO/NORMAL/SPORT/EV | | |
| Sistema de tracción | Control de Tracción (TRAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Asistencia de Control en Pendientes (HAC) y Sistema de Frenado Inteligente (SST) | Control de Tracción (TRAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC) y Asistencia de Control en Pendientes (HAC) | |
| Tracción | 2WD (FWD) | | |
| Chasis | Unibody/Nueva Arquitectura Global Toyota (INGA) | | |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora | | |
| Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora | | |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | | |
| Diámetro de giro | 12 m | | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | | |
| Frenos traseros | Discos sólidos | | |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico (EPB) | | |
| Sistema de frenado (regenerador de carga) | Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA) | | |
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | | | |
| Alto total | 1,455 | 1,445 | |
| Ancho | | 1,840 | 1,445 |
| Largo | 4,880 | | 4,895 |
| Distancia entre ejes | | 2,825 | |
| Distancia al piso | | 145 | |
| Entrevía (del./tras.) | 1,585 / 1,595 | | 1,590 / 1,595 |
| PESO Y CAPACIDADES | | | |
| Peso vehicular (kg) | 1,620 | | 1,515 |
| Configuración de asientos | | 2 / 3 | |
| Tanque de combustible (L) | | 50 | |
| Pasajeros | | 5 | |
| Capacidad de cajuela (L) | | 427 | |
| Rines | | Aluminio de 18" | |
| Llantas | | P235 / 45 R18 | |
| Llanta de refacción | | P235 / 45 R18 con rin de aluminio de 18" | |

CAMRY MY23

| Modelo | 2592 | 2620 | 2622 | 2623 | 2624 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--------|-------------------|
| Version | LE | SE | XLE HEV | SE HEV | SE HEV Nightshade |
| MANDATORIOS | | | | | |
| Apoyacabeza | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes | • | • | • | • | • |
| Indicadores y Controles | • | • | • | • | • |
| Doble cerradura de cofre | • | • | • | • | • |
| Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta | • | • | • | • | • |
| Sistemas de asientos | • | • | • | • | • |
| Llantas (debe contener las llantas más alguna de las siguientes opciones): | • | • | • | • | • |
| Llanta de refacción | • | • | • | • | • |
| Llanta para rodado sin aire | - | - | - | - | - |
| Kit de inflado rápido o similar | - | - | - | - | - |
| Faros delanteros | • | • | • | • | • |
| Luces de advertencia (intermitentes) | • | • | • | • | • |
| Luz de freno | • | • | • | • | • |
| Luces de matrícula (placa trasera) | • | • | • | • | • |
| Luces de posición | • | • | • | • | • |
| Luces de reversa | • | • | • | • | • |
| Luces direccionales | • | • | • | • | • |
| Reflejantes | • | • | • | • | • |
| Sistema desempañante | • | • | • | • | • |
| Sistema limpia y lava parabrisas | • | • | • | • | • |
| Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento) | • | • | • | • | • |
| Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado | • | • | • | • | • |
| Velocímetro | • | • | • | • | • |
| Sistema antibloqueo para frenos (ABS) | • | • | • | • | • |
| Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR) | • | • | • | • | • |
| Protección a ocupantes contra Impacto frontal | • | • | • | • | • |
| Protección a ocupantes contra Impacto lateral | • | • | • | • | • |
| Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | • | • | • | • | • |
| Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (Isofix o Latch) | • | • | • | • | • |
| Monitoreo de presión de llantas o (TPMS). | • | • | • | • | • |
| Sistema de dirección en prueba de impacto | • | • | • | • | • |
| Luz alta de freno | • | • | • | • | • |
| Sistema de puertas | • | • | • | • | • |
| OPCIONALES | | | | | |
| Asistencia de frenado | • | • | • | • | • |
| Alerta de desviación de carril o lane departure warning system (LDW) | • | • | • | • | • |
| Luces frontales adaptativas (ADB) | - | - | - | - | - |
| Caja negra (Event Data Recorder) | • | • | • | • | • |
| Sistemas antirobo | • | • | • | • | • |
| Luz de tránsito diurno (DRL) | • | • | • | • | • |
| Luz de niebla | - | - | - | - | - |
| Triángulos de seguridad y dispositivos de advertencia | • | • | • | • | • |
| Dispositivos de advertencia acústica | - | - | • | • | • |
| Luces de posición laterales | • | • | • | • | • |
| Faros de iluminación en curva | - | - | - | - | - |
| Frenado Autónomo de Emergencia | • | • | • | • | • |

| | |
|---|---------------|
| • | Disponible |
| - | No Disponible |